

Beispiel Strato:

Typ TXT Präfix standard._domainkey .mail.dsmails.com Wert v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsdHoc Löschen	DKIM
Typ TXT Präfix .mail.dsmails.com Wert v=spf1 include:_spf.sendnode.com -all Löschen	SPF
Eigener Mailserver Hostname mail10.sendnode.com. Priorität hoch	MX
Typ TXT Präfix _dmarc .mail.dsmails.com Wert v=DMARC1; p=none; Löschen	DMARC

Beispiel All-Inkl:

DNS-Einstellungen Name standard._domainkey.news.dskom.de Typ/Prio. TXT 0 Data v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIIBIjANMIIBCgKCAQEAyMCKnap1+Oi04Qktw+3r5f8pTW9iNyT8AUBtNXicCgu6i2g8CMoft5hJg9p4LEfBjnRqm3yEDmisqdkQb+3LMCaPWSTewf1++8TNWjuNSsSCREYlhG4hr+IOG1vCcyG8oigA3f2IWjD8ckBuTGUIEoTZnJqGqEEklzMKGHsnlJbfACGgDK3FjER8QIDAQAB;	DKIM
DNS-Einstellungen Name news.dskom.de Typ/Prio. TXT 0 Data v=spf1 include:_spf.sendnode.com -all	SPF
DNS-Einstellungen Name news.dskom.de Typ/Prio. MX 0 Data mail10.sendnode.com.	MX
DNS-Einstellungen Name _dmarc.news.dskom.de Typ/Prio. TXT 0 Data v=DMARC1; p=none;	DMARC